

Today's solution for Tomorrow's challenge 7<sup>th</sup> キャンペーン

最大 49% OFF !

ラインナップ拡大！お値打ちな充実機能パッケージ

キャンペーン概要

エンジニアの皆様の課題解決に十分な性能、機能を実現したお得なパッケージを各種提供

実施期間

2024年10月1日～2025年3月末日

R&S®MX05 オシロスコープ

お客様のニーズに合わせた構成で最大 47% オフ



4チャンネルモデル




8チャンネルモデル

パッケージ型名	MX054-BASC	MX058-BASC	MX054-PRO	MX058-PRO	MX054-ULTM	MX058-ULTM
チャンネル数	4 CH	8 CH	4 CH	8 CH	4 CH	8 CH
帯域幅	350 MHz	100 MHz	500 MHz		2 GHz	
メモリ長	500 M				1 G	
任意波形発生器	100 MHz、2 CH					
バス・デコード	—		<ul style="list-style-type: none"> <li>低速シリアルプロトコル：PC / SPI / UART / RS-232 / RS-422 / RS-485</li> <li>自動車用シリアルプロトコル：CAN / CAN-FD / CAN-XL / LIN</li> <li>MIPI 低速プロトコル：SPMI シリアルデコード</li> <li>車載イーサネットデコードパッケージ：10BASE-T1S</li> <li>航空宇宙プロトコル：ARINC 429</li> </ul>			
その他機能／搭載オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>セグメントメモリ</li> <li>スペクトラム解析</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>セグメントメモリ</li> <li>スペクトラム解析</li> <li>パワー解析</li> <li>周波数応答解析</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>セグメントメモリ</li> <li>スペクトラム解析</li> <li>パワー解析</li> <li>周波数応答解析</li> <li>ミックスド・シグナル解析（16 CH）</li> </ul>	
パッケージ標準価格	¥3,696,000	¥4,193,000	¥8,238,000	¥11,023,000	¥11,203,000	¥15,083,000
キャンペーン価格	<b>¥3,283,000</b>	<b>¥3,820,000</b>	<b>¥4,775,000</b>	<b>¥7,063,000</b>	<b>¥5,949,000</b>	<b>¥8,933,000</b>
値引率	11% オフ	9% オフ	42% オフ	36% オフ	47% オフ	41% オフ


最先端のテクノロジーを搭載した革新的なオシロスコープ



大容量メモリにより、フルサンプリングレートでも長時間の捕捉が可能



最大4つのスペクトラムに対して、45,000 FFT/秒の超高速表示が可能




ゾートリガを標準搭載しており、イベントをグラフィカルに分離可能




パッケージ型名	MX044-BASC	MX044-PRO	MX044-ULTM
帯域幅、CH 数	200 MHz、4 CH	500 MHz、4 CH	1.5 GHz、4 CH
メモリ長	400 M		800 M
任意波形発生器	100 MHz、2 CH		
構成内容	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>低速シリアルプロトコル：I<sup>2</sup>C / SPI / UART / RS-232 / RS-422 / RS-485</li> <li>自動車用シリアルプロトコル：CAN / CAN-FD / CAN-XL / LIN</li> <li>MIPI 低速プロトコル：SPMI シリアルデコード</li> <li>車載イーサネットデコードパッケージ：10BASE-T1S</li> <li>航空宇宙プロトコル：ARINC 429</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>低速シリアルプロトコル：I<sup>2</sup>C / SPI / UART / RS-232 / RS-422 / RS-485</li> <li>自動車用シリアルプロトコル：CAN / CAN-FD / CAN-XL / LIN</li> <li>MIPI 低速プロトコル：SPMI シリアルデコード</li> <li>車載イーサネットデコードパッケージ：10BASE-T1S</li> <li>航空宇宙プロトコル：ARINC 429</li> </ul>
バス・デコード	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>低速シリアルプロトコル：I<sup>2</sup>C / SPI / UART / RS-232 / RS-422 / RS-485</li> <li>自動車用シリアルプロトコル：CAN / CAN-FD / CAN-XL / LIN</li> <li>MIPI 低速プロトコル：SPMI シリアルデコード</li> <li>車載イーサネットデコードパッケージ：10BASE-T1S</li> <li>航空宇宙プロトコル：ARINC 429</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>低速シリアルプロトコル：I<sup>2</sup>C / SPI / UART / RS-232 / RS-422 / RS-485</li> <li>自動車用シリアルプロトコル：CAN / CAN-FD / CAN-XL / LIN</li> <li>MIPI 低速プロトコル：SPMI シリアルデコード</li> <li>車載イーサネットデコードパッケージ：10BASE-T1S</li> <li>航空宇宙プロトコル：ARINC 429</li> </ul>
その他機能／搭載オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>セグメントメモリ</li> <li>スペクトラム解析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>セグメントメモリ</li> <li>スペクトラム解析</li> <li>パワー解析</li> <li>周波数応答解析</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>セグメントメモリ</li> <li>スペクトラム解析</li> <li>パワー解析</li> <li>周波数応答解析</li> <li>ミックスド・シグナル解析（16 CH）</li> </ul>
パッケージ標準価格	¥ 1,759,000	¥ 5,991,000	¥ 8,380,000
キャンペーン価格	<b>¥ 1,488,000</b>	<b>¥ 3,374,000</b>	<b>¥ 4,308,000</b>
値引率	15%オフ	44%オフ	49%オフ


組込機器デバッグにおける信号解析に最適！



12ビットADCの高分解能で忠実な波形再現！



業界最速 450 万回/秒の波形更新レートで不具合波形を漏れなく観測！



業界唯一のデジタルトリガ機能で微小な信号も確実にトリガで捕捉！

オシロスコープ



パッケージ型名	RTB-BNDL	RTM-BNDL	RTA-BNDL
帯域幅、CH 数	300 MHz、4 CH	500 MHz、4 CH	1 GHz、4 CH
メモリ長	10 M	40 M	100 M
任意波形発生器	25 MHz		
構成内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>I<sup>2</sup>C / SPI</li> <li>UART / RS-232 / RS-422 / RS-485</li> <li>CAN / LIN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I<sup>2</sup>C / SPI</li> <li>UART / RS-232 / RS-422 / RS-485</li> <li>CAN / LIN</li> <li>I<sup>2</sup>S / LJ / RJ / TDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MIL-STD-1553</li> <li>ARINC 429</li> </ul>
搭載オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>周波数応答解析</li> <li>ヒストリー機能／セグメントメモリ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>周波数応答解析</li> <li>ヒストリー機能／セグメントメモリ</li> <li>パワー解析</li> <li>スペクトラム解析／スペクトログラム</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>周波数応答解析</li> <li>パワー解析</li> <li>スペクトラム解析／スペクトログラム</li> </ul>
パッケージ標準価格	¥ 1,108,000	¥ 3,110,000	¥ 3,945,000
キャンペーン価格	<b>¥ 641,000</b>	<b>¥ 1,642,000</b>	<b>¥ 2,161,000</b>
値引率	42%オフ	47%オフ	45%オフ

## スペクトラム・アナライザ



パッケージ型名	FPL-EMI3	FPL-EMI7	FPL1007-TG	FPL1007-P1	FPL1014-P1	FPL1026-P1
周波数	5 kHz ~ 3 GHz	5 kHz ~ 7.5 GHz	5 kHz ~ 7.5 GHz	5 kHz ~ 7.5 GHz	5 kHz ~ 14 GHz	5 kHz ~ 26.5 GHz
構成内容 搭載 オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プリアンプ</li> <li>・追加インタフェース</li> <li>・内部信号発生器</li> <li>・EMI プリ・コンプライアンス対応</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・プリアンプ</li> <li>・追加インタフェース</li> <li>・内部信号発生器</li> <li>・OCXO 基準周波数</li> <li>・電子式アッテネーター (1dB ステップ)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・プリアンプ</li> <li>・追加インタフェース</li> <li>・OCXO 基準周波数</li> <li>・電子式アッテネーター (1dB ステップ)</li> </ul>	
パッケージ標準価格	¥3,629,000	¥4,576,000	¥4,619,000	¥3,813,000	¥6,380,000	¥7,392,000
キャンペーン価格	<b>¥2,915,000</b>	<b>¥3,432,000</b>	<b>¥3,462,000</b>	<b>¥2,855,000</b>	<b>¥4,765,000</b>	<b>¥5,551,000</b>
値引率	20%オフ	25%オフ				



## 信号発生器



パッケージ型名	FPC-COM1	FPC-COM2
周波数	5 kHz ~ 3 GHz	
構成内容 搭載 オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プリアンプ</li> <li>・変調解析 (AM / FM / ASK / FSK)</li> <li>・レシーバ機能</li> <li>・アドバンスド解析機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プリアンプ</li> <li>・変調解析 (AM / FM / ASK / FSK)</li> <li>・レシーバ機能</li> <li>・アドバンスド解析機能</li> <li>・ベクトル・ネットワーク解析</li> </ul>
パッケージ標準価格	¥1,083,000	¥1,423,000
キャンペーン価格	<b>¥649,000</b>	<b>¥857,000</b>
値引率	40%オフ	

パッケージ型名	SMCV100BP2
周波数	4 kHz ~ 3 GHz
構成内容 搭載 オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・AM / FM / PM 変調</li> <li>・パルス変調</li> <li>・カスタム・デジタル変調</li> </ul>
パッケージ標準価格	¥2,699,000
キャンペーン価格	<b>¥2,348,000</b>
値引率	13%オフ

## ハンドヘルド



	スペクトラム・アナライザ			ケーブル & アンテナ・アナライザ	
パッケージ型名	FPH-COM1	FPH-INH4	FPH-INH8	ZPH-COM1	ZPH-COM2
周波数	5 kHz ~ 4 GHz		5 kHz ~ 8 GHz	2 MHz ~ 4 GHz	
構成内容 搭載 オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プリアンプ</li> <li>・干渉解析 (スペクトログラム機能含む)</li> <li>・信号強度マッピング</li> <li>・パワーセンサを用いたパルス測定</li> <li>・AM / FM 変調解析</li> <li>・パワーセンサ・サポート</li> <li>・チャンネル・パワーメータ</li> <li>・レシーバ機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プリアンプ</li> <li>・干渉解析 (スペクトログラム機能含む)</li> <li>・信号強度マッピング</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・パワーセンサを用いたパルス測定</li> <li>・GPS サポート</li> <li>・パワーセンサ・サポート</li> <li>・チャンネル・パワーメータ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プリアンプ</li> <li>・干渉解析</li> <li>・スペクトラムアナライザ測定アプリケーション</li> <li>・信号強度マッピング</li> <li>・パワーセンサを用いたパルス測定</li> <li>・変調解析 (AM / FM)</li> <li>・パワーセンサ・サポート</li> <li>・チャンネル・パワーメータ</li> </ul>
パッケージ標準価格	¥2,422,000	¥1,687,000	¥2,268,000	¥1,360,000	¥2,813,000
キャンペーン価格	<b>¥1,449,000</b>	<b>¥1,263,000</b>	<b>¥1,699,000</b>	<b>¥821,000</b>	<b>¥1,686,000</b>
値引率	40%オフ	25%オフ		40%オフ	

## 電源



パッケージ型名		NGM-COM2B	NGP824COMB	NGA142COMB	NGL-COM2B
構成内容	電源容量、CH	120 W、2 CH 20 V / 6 A	800 W、4 CH 64 V / 10 A	80 W、2 CH 100 V / 2 A	120 W、2 CH 20 V / 6 A
	搭載オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル I/O</li> <li>DVM</li> <li>バッテリシミュレータ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル I/O</li> <li>アナログ入力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル I/O</li> </ul>	
パッケージ標準価格		¥ 1,281,000	¥ 987,000	¥ 336,000	¥ 679,000
キャンペーン価格		<b>¥ 1,130,000</b>	<b>¥ 885,000</b>	<b>¥ 303,000</b>	<b>¥ 603,000</b>
値引率		12 %オフ	10 %オフ		11 %オフ

## LCR メータ



パッケージ型名		LCX200COM
構成内容	周波数	DC、4 Hz ~ 10 MHz
	搭載オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル I/O</li> <li>アドバンスド解析機能</li> <li>拡張バイアス機能</li> </ul>
パッケージ標準価格		¥ 3,332,000
キャンペーン価格		<b>¥ 2,985,000</b>
値引率		10 %オフ

## ソース・メジャー・ユニット



パッケージ型名		NGU201COM
構成内容	電源容量、CH	60 W、1 CH 20 V / 8 A
	搭載オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル I/O</li> <li>DVM</li> <li>バッテリシミュレーション</li> </ul>
パッケージ標準価格		¥ 1,577,000
キャンペーン価格		<b>¥ 1,364,000</b>
値引率		14 %オフ

※ 掲載価格は 2024 年 10 月 1 日現在の価格です。価格は予告なく変更される場合があります。  
 ※ 本カタログのすべての価格は、税抜き価格で表示しています。  
 ※ 掲載製品は特別パッケージとなっておりますので、オプションを追加・変更することはできません。



▶ キャンペーン Web サイト  
 本キャンペーンに関する「よくある質問」  
 などご覧いただけます

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社  
[www.rohde-schwarz.com/jp](http://www.rohde-schwarz.com/jp)

ご購入窓口：電話受付時間 9:00 ~ 18:00 (土・日・祝・弊社休業日を除く)  
 TEL: 0120-190-721 FAX: 03-5925-1285  
 E-mail: [sales.japan@rohde-schwarz.com](mailto:sales.japan@rohde-schwarz.com)

ROHDE & SCHWARZ  
 Make ideas real



お問い合わせ